



ADEY PowerClean™ 强力冲洗机

产品说明

ADEY® 艾狄®

ADEY PowerClean™ 强力冲洗机 产品说明

产品特性

- 水箱预装水泵
- 一体式逆流器可实现快速有效的清洁
- 高性能水泵
- 一体式把手
- 两年质保

产品优势

- 轻巧便携
- 专为进场使用而设计的泵，重量轻巧，稳定性高
- 清洁过程中定期改变流向可以将清洁时间减半，并可以有效冲洗松散的沉积物
- 一体式水箱，安全便捷
- 保证清洁用化学试剂始终安全存放
- 设计稳定，适用于强力化学清洗机
- 免于繁复维护，无密封件
- 系统清洗结束后可用于向系统添加 MC1+™ 系统保护剂和 MC10+™ 系统除菌剂，以进一步防止腐蚀、结垢和微生物生长。

ADEY PowerClean 强力冲洗机提供高效冲洗解决方案，完美适用于中国市场的采暖系统清洗

紧凑轻便的冲洗机配备了一个带有集成式逆流器的高性能泵，可将有效清洁时间缩短一半。

ADEY PowerClean 强力冲洗机自带排水功能，以便将从采暖系统中清除的碎屑彻底排出。

ADEY艾狄最佳实践要点

- MC1+系统保护剂
- MC3+系统清洗剂
- MC10+系统杀菌剂



产品参数

- ADEY PowerClean 强力冲洗机 自带5m长电源线
- 3m 长进水软管
- 3m 长排水软管
- 3m长供回水软管(x2), 3/4" BSP 内螺纹软管端接头, 以及联接螺旋夹
- 3/4" 密封件 (x5)
- 1/2" 密封件
- 1 1/2" 密封件 (x2)
- 1 1/2" 黄铜转接头 (x2)

技术参数

水箱容量: 20L

最大流量: <60l/分钟

最远连接距离: 14m

重量(不含软管): 9.8kg

重量(含软管): 14.3kg

最大工作压力: 1013 hPa (标准大气压)

工作环境温度: 最低 2°C / 最高 40°C

最大流量: <70/分钟

适用电压/相位/频率: 220-240V/PH:1/50Hz

满载电流: 2.3安培

包装

单组包装, 包含所有零配件。

存储

存放前小心拆卸、排空、清洁和干燥 ADEY *PowerClean* 清洗机。

每组 ADEY *PowerClean* 强力清洗机都提供完整的组装和用户说明, 也可从 cn.adey.com 下载获取电子版资料。



本产品符合所有现行的英国和欧盟产品法规。

ADEY 标志是 Adey Holdings (2008) Limited 公司持有的注册商标。
您可访问 adey.com/trademarks 获取 ADEY 公司的完整注册商标列表。
版权归 Adey Holdings (2008) Limited © 2021 所有并保留所有相关权利。

